

Top Aanbiedingen



Imlab - Belgische KMO - verdeler van Laboratorium apparatuur & Waterzuivering installaties

WEEGSCHALEN - OHAUS



Code	Weegbereik x aflezing (gram)	Catalogus prijs	Promo prijs
HPA64	65 x 0,0001g	940€	890 €
HPA64C	65 x 0,0001g (Interne calibratie)	1.125€	990 €
HPA114	110 x 0,0001g	995€	930 €
HPA114C	110 x 0,0001g (Interne calibratie)	1.180€	1.130 €
HPA214	210 x 0,0001g	1.195€	1.120 €
HPA214C	210 x 0,0001g (Interne calibratie)	1.380€	1.220 €
HPA213	210 x 0,001g	660€	620 €
HPA213C	210 x 0,001g (Interne calibratie)	850€	720 €
HPA413	410 x 0,001g	720€	675 €
HPA413C	410 x 0,001g (Interne calibratie)	910€	775 €
HPA512	510 x 0,01g	630€	590 €
HPA512C	510 x 0,01g (Interne calibratie)	820€	690 €
HPA2102	2.100 x 0,01g	700€	659 €
HPA2102C	2.100 x 0,01g (Interne calibratie)	890€	759 €
HPA4102	4.100 x 0,01g	765€	720 €
HPA4102C	4.100 x 0,01g (Interne calibratie)	955€	820 €
HPA4101	4.100 x 0,1g	630€	590 €
HPA4101C	4.100 x 0,1g (Interne calibratie)	820€	690 €



Model Pioneer :

DE BESTE BALANS VOOR EENVOUDIG WEGEN !



- Eenvoudige bediening met 3 knoppen en LCD-display
- 2 verstelbare voetjes en waterpas aan de voorzijde
- Selecteerbare omgevingsinstellingen
- Integrale weeghaak onder de balans
- Vierkant glazen windscherm met drie schuifdeuren

De serie Pioneer is speciaal ontworpen voor routinematige basiswegingen in laboratoria, de industrie en onderwijs toepassingen. Eenvoudige voorgeprogrammeerde toepassingen omvatten stukstelling en %-weging, en selectie van 19 gewichtseenheden.

Bestelinformatie: modellen aangeduid met C zijn voorzien van interne kalibratie.

Model CS : BETROUWBARE RESULTATEN !

- Automatisch tareren
- Groot LCD display
- Eenvoudige bediening met twee toetsen
- Uitermate licht en draagbaar
- Weegplateau: 145 x 133mm



Code	Weegbereik x aflezing	Catalogus prijs	Promo prijs
HCS200	200 x 0,1g	70€	65 €
HCS2000	2.000 x 1g	70€	65 €
HCS5000	5.000 x 1g	80€	75 €

Model Scout : SUPERIEURE WERKING EN SIMPELE BEDIENING !

Ontworpen voor gebruik in laboratoria, industrie of voor onderwijs toepassingen. Een balans die eenvoudig kan worden vergrendeld, voor transport tussen verschillende werkplekken. Roestvrijstalen weegplateau, met een eenvoudig te reinigen oppervlak en LCD-display. Geschikt voor batterijvoeding of netvoeding via de AC-adaptor, met energiebesparende automatische uitschakelfunctie en batterij-indicator. Diverse toepassingsmodi: stukstelling, procentweging, totalisatie, met een selectie van gewichtseenheden.

- Eenvoudige bediening met twee toetsen
- Schokbestendig en beveiligd tegen overbelasting
- Optionele USB- of RS323-aansluiting
- Integrale beveiligingsbeugel voor anti diefstal kabel
- Leveringsinformatie: de balans wordt geleverd met AC-adaptor



Code	Weegbereik x aflezing	Catalogus prijs	Promo prijs
HSPU123	120 x 0,001g	410€	350 €
HSPU202	200 x 0,01g	270€	229 €
HSPU401	400 x 0,1g	170€	145 €
HSPU402	400 x 0,01g	345€	295 €
HSPU601	600 x 0,1g	195€	165 €
HSPU6001	6.000 x 0,1g	395€	335 €
HSPU602	600 x 0,01g	400€	340 €
HSPU2001	2.000 x 0,1g	270€	229 €
HSPU4001	4.000 x 0,1g	355€	299 €
HSPU6000	6.000 x 1g	210€	180 €

WWW.IMLAB.BE

Promoties geldig tot en met 15 december 2011 - Alle prijzen zijn Ecxl. Btw - Gratis levering !

Spectrofotometers

6320D Visible

De spectrofotometer model 6320D is een eenvoudig te bedienen instrument, en is **uitstekend geschikt voor routine analyses en gebruik in het onderwijs**. Op het LCD scherm verschijnen de golflengte waarop wordt gemeten en de fotometrische resultaten. Dit model heeft een verhoogd deksel voor tubes tot 105mm hoogte.

Met de (gratis meegeleverde) **gebruiksvriendelijke software** kan het systeem ook worden bestuurd vanuit een PC. Ook kunnen de gegevens in een PC worden opgeslagen en verwerkt.



Omschrijving	Model 6320D
Golflengtebereik (nm)	320 tot 1.100
Bandbreedte (nm)	8
Lichtbron	Halogeenlamp
Catalogus Prijs	1.790 €
Promotie Prijs	1.590 €

De nieuwe 67 serie Split Beam Spectrofotometers

De nieuwe generatie spectrofotometers van Jenway zijn **eenvoudig te bedienen instrumenten met uitstekende prestaties**.

Split-beam optisch systeem en een **geavanceerde gebruikersinterface** voor snelle, intuïtieve keuze van programma's voor fotometrie, spectrum-scanning, multigolflengte-analyse, kinetiek en kwantificering.

- **Verwisselbare SC/multimedia-geheugenkaart** voor eenvoudig transport van programma's

- LCD-kleurenscherm met **touch screen** interface

- Veilig gebruik door **meerdere gebruikers** met mogelijkheid tot controle door diensthoofd



Omschrijving	Model 6700	Model 6705 B	Model 6705 A
Golflengtebereik (nm)	320 tot 1.100	190 tot 1.100	190 tot 1.100
Bandbreedte (nm)	4	4	4
Lichtbron	Halogeenlamp	Xenon	Xenon
Automatische wisselaar voor 8 cellen	Neen	Neen	Ja
Catalogus Prijs	4.235 €	5.121 €	5.758 €
Promotie Prijs	3.790 €	4.290 €	4.890 €
Extra Promo	Gratis SC/USB geheugenkaart van 2Gb bij aankoop van een spectrofotometer serie 67!		



Imlab staat garant voor :

... - **UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING** - ..

Serie 6800 Double Beam Spectrofotometers

MODEL 6800 IS DE NIEUWE "DOUBLE-BEAM" SPECTROFOTOMETER, UV/VIS.

- **Golflengtebereik:** 190 – 1100 nm
- **Bandbreedte:** 1,5 nm
- **Lichtbron:** Halogeen en Deuterium
- **Gebruiks mogelijkheden:**
 - Fotometrie & multi-golflengtes
 - Spectrum
 - Kinetiek
 - Kwantificatie
 - DNA/RNA
 - Eiwit



Model	Omschrijving	Catalogus Prijs	Promotie Prijs
J680SC	Spectrofotometers + 10x10 celhouder	7.490 €	7.049 €
J680MC	Spectrofotometers + Micro celhouder	8.574 €	7.980 €
J680LC	Spectrofotometers + Vierkante celhouder voor grote weglengte cellen. Cel lengtes 10, 20, 30, 40, 50 en 100 mm. Cel breedte 12,5 mm.	7.924 €	7.249 €
J680TC	Spectrofotometers + Water verwarmde celhouder: omgevingstemp. Tot 40°C, stabiliteit +/- 0,3°C	8.574 €	7.980 €

NIEUW: Spectrofotometer serie 73

Het ontwerp van de 73-serie spectrofotometers is gericht op **compactheid en gebruiksvriendelijkheid voor gebruik in het onderwijs en in algemene kwaliteitscontrolelaboratoria**.

- Software met pictogrammen voor eenvoudige en intuïtieve bediening
- Groot assortiment aan toebehoren leverbaar
- Mogelijkheid voor automatische opslag van meetresultaten, en optionele interne printer

- Ruimtebesparing met grafische display in het compartimentdeksel
- Xenonlamp werkt alleen indien nodig (7305 en 7315) voor een langere levensduur



Omschrijving	Model 7300 Visible	Model 7305 UV-Visible	Model 7310 Visible	Model 7315 UV-Visible
Golflengtebereik (nm)	320 tot 1.100	198 tot 1.000	320 tot 1.100	198 tot 1.000
Bandbreedte (nm)	5	5	5	5
Lichtbron	Halogeenlamp	Xenon	Halogeenlamp	Xenon
Uitgangen	Analoog RS232, Integral printer	Analoog, RS232, Integral printer	USB, Analoog, RS232, Integral printer	USB, Analoog, RS232, Integral printer
Promotie Prijs	1.885 €	2.750 €	2.390 €	3.290 €
3 jaar Garantie				



2 geavanceerde modellen 7310 en 7315:

- Scanmogelijkheid
- Kinetische metingen met realtime grafische weergave
- Veiligheidsfuncties ter bescherming van methoden/opties en gebruiker-ID
- Kwantificering met behulp van maximaal 6 standaarden met curve-fit

Schudapparaten



Laboratorium Schudapparaten - Digitaal



- Standaard of compact schudapparaat
- Deze schudapparaten met **variabel toerental** zijn ideaal voor **behoedzaam mengen**. Alle modellen zijn voorzien van een LED-display. **Digitale tijdschakelaar en snelheidsregeling**.
- De **antislipmat** houdt de recipiënten op hun plaats en de twee plateaus vergroten de beschikbare werkruimte.

Model	Afmeting plateau	Beweging	Catalogus prijs	Promo prijs
SSL3	355 x 355 mm	3D-cirkelbeweging	1.092 €	949 €
SSL4	355 x 355 mm	Schommelende golfbeweging	929 €	790 €
SSM3	235 x 235 mm	3D-cirkelbeweging	857 €	730 €
SSM4	235 x 235 mm	Schommelende golfbeweging	677 €	570 €

Schudapparaat met Cirkelbeweging :

- Het apparaat heeft een **krachtige maar geluidsarme aandrijving** en is **ontworpen voor probleemloos continu gebruik**.
- Schudbeweging : orbitaal
- Orbit / amplitude (mm) : 16
- Digitale **snelheidsregeling tot 300 t/min** met zachte start
- Standaard (SSL1) of compact (SSM1) schudapparaat
- **Antibacteriële BioCote® coating**



Model	Afmeting plateau	Catalogus prijs	Promo prijs
SSL1	350 x 335 mm	1.546 €	1.249 €
SSM1	220 x 200 mm	899 €	760 €

Vortex schudapparaten - SA7 en SA8 :



Voor **snel mengen** van monsters in reageerbuisen, kleine kolven en flessen of **microtiterplaten** met **optioneel toebehoren SA8/1**

- **Schudbeweging** : cirkelbeweging
- **Orbit / amplitude (mm)** : 4,2
- **Maximumvolume (ml)** : 500



Model	Type	Catalogus prijs	Promo prijs
SA7	Vaste toerentalregeling (2 500 t/min.)	208 €	189 €
SA8	Variabele toerentalregeling (200 tot 2500 t/min.)	242 €	199 €
SA8/1	Toebehorenset voor SA8	59 €	52 €

Elektrochemie



pH - meters

- Jenway heeft verschillende pH meters, **draagbare en laboratoriummodellen**. Hiernaast vindt u een overzicht van de eigenschappen van de verschillende modellen.
- **Geleverd met electrode en buffers**



JENWAY



Model	350	370	3505	3510
Type	Draagbaar	Draagbaar	Tafel	Tafel
Range (pH)	-2 tot 16	-2 tot 16	-2 tot 16	-2,00 tot 19,999
Data logging	nee	nee	nee	32 metingen
Temp. bereik	0 tot +100	-10 tot +100	-10 tot +100	-10 tot +100
Catalogus prijs	217 €	286 €	429 €	572 €
Promo prijs	210 €	249 €	380 €	389 €

Geleidbaarheidsmeters

Model 4510 - Laboratorium

- Eenvoudige, menugestuurde bediening voor alle standaardapplicaties.
- **Geheugen voor 32 metingen**
- Waarden voor geleidbaarheid en temperatuur worden tegelijkertijd op een **duidelijk LCD-scherm** weergegeven.
- **Automatische herkenning** mogelijk van 10 μ S, 84 μ S, 1413 μ S en 12.88mS kalibratie standaarden.
- Referentie temperatuur is instelbaar op 18, 20 of 25°C.
- **Geleidbaarheid bereik**: 0 tot 199,9 mS
- **Temp. bereik**: -10 tot +105°C

- Catalogus prijs: ~~663 €~~

- **Promo prijs: 559 €**

Model 3540 - pH & Geleidbaarheid- meter

- Ideaal voor in laboratoria
- **Geheugen voor 250 metingen**
- Waarden voor geleidbaarheid en pH worden tegelijkertijd op een **duidelijk LCD-scherm** weergegeven.
- **pH bereik**: -2 tot 20,000
- **Temp. bereik**: -10 tot +105°C

- Catalogus prijs: ~~1.268 €~~

- **Promo prijs: 1.099 €**



Model 470 - Draagbaar

- **Geheugen voor 32 metingen**
- Automatische of manuele kalibratie
- **Meting van TDS en geleidbaarheid**
- Automatische temperatuurcompensatie

Promo

370 €



Rotatieverdamper - EENVOUDIG TE GEBRUIKEN !



Code	RE300	RE300P	RE301	RE301P
Koeler	Diagonaal	Diagonaal	Verticaal	Verticaal
Transparante kunststof coating	Neen	Ja	Neen	Ja
Rotatiesnelheid (t/min.)	20 tot 190	20 tot 190	20 tot 190	20 tot 190
Catalogus prijs	1.486 €	1.608 €	1.683 €	1.759 €
Promotie Prijs	1.250 €	1.350 €	1.420 €	1.478 €

In optie - waterbad RE300DB: 425€ --> 370 €

Distilleertoestel - MERIT

Distilleertoestel - DISTINCTION

Distilleertoestel - AQUATRON

- Productie water: **4 liter / u**
- **Kookvat van borosilicaatglas**
- Economische prijs
- Het distillaat wordt gekoeld door een **zeer efficiënte koeler**
- Twee onafhankelijke veiligheidsthermostaten
- Eenvoudig te reinigen zonder demontage

- Productie water: **4 liter / u**
- **Snel, betrouwbaar, handig en economisch**
- Ingebouwde aftap-/afsluitkraan en zuurtrechter van PTFE
- Dankzij het unieke ontwerp van de condensor blijven de druppeltjes in contact met de koelspiraal en wordt er koud gedistilleerd water geproduceerd.

- Productie water: **4 / 8 liter / u**
- Volledig automatische werking
- Aan te sluiten op elke bron van voorbehandeld water
- Te gebruiken in combinatie met een watertoevoer met een lage kwaliteit/druk
- **Automatische uitschakeling** bij storingen in de watertoevoer

Model	Merit	Distinction	Aquatron A4000	Aquatron A4000D	Aquatron A8000
Productie water (l/u)	4	4	4	4	8
Distillatie	Enkel	Enkel	Enkel	Dubbel	Enkel
pH	5 tot 6,5	5 tot 6,5	5 tot 6,5	5 tot 6,5	5 tot 6,5
Geleidbaarheid (µS/cm)	3,0 tot 4,0	1,0 tot 2,0	1,0 tot 2,0	1,0 tot 2,0	1,0 tot 2,0
Catalogus prijs	960 €	1.560 €	2.828 €	4.486 €	4.486 €
Promotie Prijs	-	1.190 €	2.450 €	3.790 €	3.790 €



Vlamfotometer - Type PFP-7



- De **gevoeligheid van de detector** kan zowel grof als fijn worden ingesteld.
- Het apparaat heeft een elektronische vlambeveiliging die zorgt voor een veilige werking.
- Voorzien van een **analoge uitgang en een digitale uitlezing** van de meetresultaten.
- **Compleet geleverd** met verbindingsslansen, klemmen, compressoraansluiting en handleiding.

Model	Omschrijving	Catalogus prijs	Promo prijs
J500701	Vlamfotometer voor industrie met Na, K, Ca, Li en Ba filters.	3.906 €	3.490 €
J500801	Vlamfotometer voor biologie met Na, K, en Li filters.	4.280 €	3.790 €



MINI-CENTRIFUGES

MODEL SCF2 :



- Geluidsarm en compact
- **Variabele snelheid**
- **Max. toerental: 13.500 t/min.**
- Capaciteit: 12 x 1,5ml of 2ml tubes
- Automatische start bij het sluiten van het deksel



MODEL SCF1 :

- Geluidsarm en compact
- Vaste snelheid
- **Max. toerental: 6.000 t/min.**
- Capaciteit: 8 x 1,5ml tubes
- Automatische start bij het sluiten van het deksel

Model	Catalogus prijs	Promo prijs
SCF1	325 €	295 €
SCF2	904 €	750 €



ECONOMY OVENS - ELF



VERASSINGSOVENS - AAF

- Ideaal voor het tonen van **toepassingen met geringe warmtebehandeling en andere educatieve doeleinden**, maar niet geschikt voor verassing of zware industriële taken.
- **PID-temperatuurregelaar** met een instelbaar verwarmingsniveau en timerfunctie.
- Uitneembare, dichte keramische bodemplaat maakt verwijdering van gemorst stoffen gemakkelijk.
- **Deur opent naar beneden** en kan tijdens in- en uitladen als legplaat worden gebruikt.
- **Max. Temperatuur: 1.100°C**



- Ideaal voor verassing van materialen waarin **hoge dampvolumes worden gegeneerd**, zoals voedingsmiddelen, kunststoffen, kolen en andere koolwaterstoffen.
- Het verwarmingselement en de isolatie zorgen dat de luchtstroom wordt voorverwarmd, zodat **temperatuuruniformiteit** in de gehele kamer mogelijk wordt.
- De verwarmingselementen worden beschermd tegen chemische en mechanische schade door de hoogwaardige en duurzame binnenbekleding.
- **Max. Temperatuur: 1.100°C**



Model	Volume	Catalogus prijs	Promo prijs
ELF	6 liter	1.640 €	1.540 €
ELF	14 liter	1.885 €	1.750 €
ELF	23 liter	2.920 €	2.810 €
AAF	3 liter	2.470 €	2.300 €
AX	30 liter	980 €	939 €
AX	60 liter	1.118 €	1.089 €
AX	120 liter	1.418 €	1.349 €

UNIVERSELE BROEDSTOVEN MET NATUURLIJKE CONVECTIE - AX

- Volume 30, 60 & 120 liter
- **Uitstekende temperatuuruniformiteit**
- Snelle opwarmtijden
- Verstelbare ventilatieschuif
- **Max. Temperatuur: 250°C**



Schudincubatoren - Digitaal



Combinatie van broedstof en schudapparaat met instelbaar toerental, dat is ontworpen om gecontroleerde en uniforme omstandigheden te bieden voor biologische groei.

- Dankzij de zijpanelen en deur van acryl zijn de recipiënten zichtbaar tijdens incubatie.
- De geforceerde luchtcirculatie zorgt voor **gelijkmatige verwarming**
- Dankzij het **intrekbare platform** zijn de monsters achterin gemakkelijk toegankelijk
- **Digitale toerental- en temperatuurregeling** via makkelijk uitleesbaar bedieningspaneel met LED's
- **Geïntegreerde timer** die kan worden ingesteld van 1 s tot 9 dagen

NIEUW - MODEL SI505 !

Model SI505, is speciaal ontworpen voor het **incuberen en schudden van microtiterplaten**



Code	Temperatuurbereik (°C)	Toerentalbereik t/min.	Catalogus prijs	Promo prijs
SI500	Omgevingstemperatuur +5 tot 60	30 tot 300	3.693 €	3.190 €
SI505	Omgevingstemperatuur +7 tot 60	250 tot 1.250	2.501 €	2.290 €

Toebehoren - model SI500 :

Code	Omschrijving	Catalogus prijs	Promo prijs
SI500/1	64 microbuizen van 1,5 ml	195 €	175 €
SI500/2	25x15-ml-Centrifugeerbuizen	195 €	175 €
SI500/3	12x50-ml-Centrifugeerbuizen	195 €	175 €
SI500/4	16x30 ml universele containers	195 €	175 €



Verwarmingsplaten & Magnetische Roerders

Keramische bovenplaat (CB) of bovenplaat van **aluminium-siliconenlegering (SB)**

- Keramisch: uitstekende chemische bestendigheid, gemakkelijk te reinigen en geschikt voor hogere temperaturen
- Aluminiumlegering: economisch, korte opwarmtijd

Verwarmingsoppervlakte 160 mm x 160 mm

Maximale roercapaciteit (H2O): 15 l



Code	Type	Max. Temperatuur	Toerentalbereik t/min.	Catalogus prijs	Promo prijs
CB160	Keramische Verwarmingsplaat	450°C	-	303€	279 €
CB161	Magnetische roerder (keramische bovenplaat)	-	100 / 1500	274€	250 €
CB162	Magnetische roerder met Verwarming (keramische bovenplaat)	450°C	100 / 1500	384€	360 €
SB160	Aluminium Verwarmingsplaat	325°C	-	289€	260 €
SB161	Magnetische roerder (aluminium bovenplaat)	-	100 / 1500	267€	230 €
SB162	Magnetische roerder met Verwarming (aluminium bovenplaat)	325°C	100 / 1500	362€	330 €

WWW.IMLAB.BE

Groot verwarmingsoppervlak :

Glaskeramische bovenplaat:

- Uitstekende chemische & temperatuur bestendigheid
- De randen blijven koeler (kans op brandwonden wordt gereduceerd)
- **Zeer hoge plaattemperaturen mogelijk tot 450°C**
- Gemakkelijk te reinigen
- **BioCote® antimicrobiële bescherming**
- Veiligheidsvoorzieningen zijn onder andere een waarschuwing-lampje voor hoge temperatuur en een onafhankelijk veiligheidscircuit



Code	Type	Verwarmingsopp. (mm)	Catalogus prijs	Promo prijs
CB300	Verwarmingsplaat	200 x 200	645€	549 €
CB302	Magnetische roerder	300 x 300	827€	690 €

Magnetische roerder - CD162 - met verwarmplaat, digitaal:

Glaskeramische bovenplaat:

- Digitale instelling, regeling en aflezing van temperatuur en toerental
- **Geleverd met temperatuurvoeler** voor een nauwkeurige regeling van de vloeistof temperatuur **en 2 magnetische roerstaafjes** van 25 mm met PTFE-coating
- **Max. Temperatuur:** 450°C
- **Toerentalbereik:** 200 tot 1.300 t/min.
- **Maximale roercapaciteit (H2O): 15 l**

Catalogus prijs: 956€ --> **790** €


stuart®



Magnetische roerders voor Contact thermometers :

Code	Omschrijving	Catalogus prijs	Promo prijs
CC162	Magnetische roerder met verwarming (keramische bovenplaat)	447€	420 €
CC162PACK	Model CC162 + Statief (600 x 12,5mm) + bevestigingsnoot en klem + Electronische Contactthermometer	667€	599 €
SC162	Magnetische roerder met verwarming (aluminium bovenplaat)	407€	389 €
SC162PACK	Model SC162 + Statief (600 x 12,5mm) + bevestigingsnoot en klem + Electronische Contactthermometer	635€	599 €
SCT1/2	Temperatuursonde PTFE	92€	85 €

- **Keramische bovenplaat (CC)** of bovenplaat van **aluminium-siliconenlegering (SC)**
- Verwarmingsoppervlakte 120 x 120 mm
- **Digitale contact thermometer**
- **Max. Temperatuur:** 450°C
- **Toerentalbereik:** 100 tot 1.500 t/min.
- **Maximale roercapaciteit (H2O): 15 l**
- **Veiligheidsvoorzieningen:** Waarschuwing-lampje voor hoge temperatuur



Stuart blokverwarmers zorgen voor een stabiele en uniforme temperatuur, zodat reageerbuisen, microcentrifugebuisjes, cuvetten en microtiterplaten nauwkeurig kunnen worden verwarmd.

- Analooq of digitaal
- 130 of 200°C
- BioCote® antimicrobiële bescherming
- 2 jaar garantie
- De blokken moeten afzonderlijk worden besteld



SBH130D - Digitaal



SBH130 - Analooq



SBH130DC

- Digitaal
- 2 blokken met onafhankelijke temperatuurregeling



Bij aankoop van 1 blok,
2de blok aan 50 %

Meer info: www.imlab.be

Code	Type	Max. Temperatuur	Aantal blokken	Catalogus Prijs	Promo prijs
SBH130	Analooq	130°C	2	560€	505 €
SBH130D	Digitaal	130°C	2	744€	670 €
SBH200D	Digitaal	200°C	2	784€	705 €
SBH200D / 3	Digitaal	200°C	3	961€	865 €
SBH130DC	Digitaal - Twee blokken met onafhankelijke temperatuurregeling	130°C	2	1.217€	1.090 €
SBH130D / 3	Digitaal	130°C	3	876€	820 €

Apparaat voor smeltpuntbepaling



Digitaal model SMP20 - Ideaal voor educatiedoeleinden

De SMP20 is een veilig en gebruikersvriendelijk smeltpuntapparaat dat ideaal is voor gebruik voor educatiedoeleinden. De temperatuur wordt digitaal geselecteerd, gemeten en weergegeven. Dit is zeer nauwkeurig en een thermometer is niet nodig. De monsters worden bekeken door een vergrootglas met ingebouwde verlichting. Dankzij de uitschuifbare voetjes aan de achterzijde kan de eenheid op de optimale kijkhoek worden ingesteld.

- Max. Temperatuur: 300°C, display resolutie 0,1°C
- Zeer nauwkeurige temperatuurmeting
- Er kunnen twee monsters tegelijk worden getest
- Catalogus prijs: 1.015€ / Promotie prijs : 859 €



Geavanceerd digitaal model SMP30



Designed for fast accurate determination of melting points, the SMP30 can take three samples simultaneously within the optimised heating block, the unit has a maximum temperature of 400°C. To allow maximum flexibility a plateau facility is included with variable ramp rate between 0.5 and 10°C in 0.1°C increments. The tubes are illuminated with bright white LED's to give the clearest view of the samples during the melt. The block has been designed for easy access for cleaning, the front of the head is fully removable to allow full access to the micro furnace.

- Max. Temperatuur: 400°C
- Intern afkoeling systeem (van 350°C naar 50°C in 12 minuten)
- Er kunnen drie monsters tegelijk worden getest
- Catalogus prijs: 1.485€ / Promotie prijs : 1.399 €

Automatisch model SMP40

- Max. Temperatuur: 400°C
- Utilises latest technology in digital imaging
- 5.7 Inch colour VGA touch screen display
- Unique split design concept
- Integrated cooling 350°C to 50°C in 10 minutes
- Verkrijgbaar met IQ/OQ documentatie (150 €)
- Promotie prijs: 3.850 €



PROMOTIES GELDIG TOT EN MET 15 DECEMBER 2011 - ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW - GRATIS LEVERING !



VERDELER VAN LABORATORIUM APPARATUUR

GESPECIALISEERD IN WATERZUIVERING INSTALLATIES

IMLAB

OUDE VIJVERS 1
B-3370 BOUTERSEM
BELGIË

INFO@IMLAB.BE

WWW.IMLAB.BE

TEL.: +32 16 73 55 72

FAX : +32 16 73 55 87